



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Sayı :32319748-934.01.04/
Konu :Tıbbi atıklarla ilgili malzeme alımı
hk.

TEKLİF MEKTUBU
(İLGİLİ İSTEKLİLERE)

Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımı ; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca (DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde KDV hariç fiyat teklifinizi vermenizi , teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

e-imzalıdır
Durmuş KOÇ
Fakülte Sekreteri V.

Sıra No	Mal ve Kalemin Adı ve Kısa Açıklaması	Miktar	Birim	UBB-UTS	Marka	Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Tıbbi Atık Tulumu	3	Adet				
2	Tıbbi Atık Çizmesi	3	Adet				
3	Tıbbi Atık Eldiveni	5	Adet				
4	Tıbbi Atık Maskesi	10	Adet				
5	Tıbbi Atık Dijital Tartı	1	Adet				
6	Koruyucu gözlük	6	Adet				
7	Tehlikeli atık poşeti	100	Adet				
8	Ambalaj Atığı Poşeti	500	Adet				
KDV HARIÇ GENEL TOPLAM							

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BEK4K39M5

Ali Şevki Erek Yerleşkesi Dış Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat

Tel: 0356 214 84 45
Faks: 0356 214 84 45

E-Posta: satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr
Elektronik ağ: <http://disfak.gop.edu.tr>

Bilgi için: F.Özcan Satınalma Birim Sorumlusu

KeP Adresleri :
gaziosmanpasa.universitesi@hs03.kep.tr
gou@hs01.kep.tr (tebligat adresi)
gaziosmanpasauni.hastane@hs03.kep.tr





Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin tamamını katma değer vergisi hariç (rakamla)(yazıyla).....

karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

Bu bölümün altına kaşenizi
vurunuz ve yetkili imzanızı atınız.

TÜM KISIMLAR İÇİN TEKLİF BİTİŞ SAATİNE KADAR NUMUNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. NUMUNE GÖSTERMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.ÖDEMELERİMİZ KABULE İSTİNADEN 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDEDİR. DEĞERLENDİRME KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

FİRMA KAŞE
ADI SOYADI İMZA

İKİNCİ BÖLÜM

Teslimat sürenizi ve KDV oranınızı 6-7. Maddelerde belirtiniz.

Teklif Esas Genel Hususlar

- 1- **Son Başvuru Tarih ve Saati** : 18/09/2020 Cuma günü Saat: 14.00 Tel&Faks- 0356 214 84 45
- 2- **Teklif Başvuru Yeri** : Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ali Şevki EREK Yerleşkesi Satın alma Birimi Merkez/ TOKAT
- 3- **Tekliflerinizi verebileceğiniz şekiller** : satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr e-posta adresine ya da 0356 214 84 45 numaralı faksa gönderebilirsiniz. Kargo veya posta yoluyla gönderecekseniz zarf kaşeli imzalı olarak kapatılmış olmalıdır.
- 4- **Doğrudan alım duyurusunun görüleceği yerler** : Satın alma Birimimiz ve <http://www.gop.edu.tr/ihaleler.aspx> web adresidir.
- 5- **Teklif Türü** : Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir. Birden fazla fiyat teklifi kabul edilmeyecektir.
- 6- **Teslimat sürenizi buraya belirtiniz** : Gün.....Ay
- 7- **KDV oranını buraya belirtiniz.** : %.....
- 8- **Kaşenizi vurduktan sonra yetkili imzasını da teklif** : Teklifinizi sunacağınız belgeyi kaşeledikten sonra teklif verme yetkiliniz tarafından imza atılacak ve teklifiniz yazı ile de belirtilecektir.

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BEK4K39M5

Ali Şevki Erek Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat

Ayrıntılı bilgi için irtibat: F.Özcan Satınalma Birim Sorumlusu

Tel: 0356 214 84 45 Faks: 0356 214 84 45

E-Posta: satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr Elektronik ağ: <http://disfak.gop.edu.tr>





**cevvelinin altına
atınız.**

**9- Teknik şartname
ekte yer
almaktadır.**

**10- Teslimat yeri ve
Şartları**

Değerlendirme de öncelik fiyat esas esası olacaktır. Ancak uzman üyeler tarafından malzemenin teknik şartnameye uygunluğu, marka model tercihleri ya da teslimat süreleri değerlendirilmede yer alacaktır. Numune konusunda teknik şartname yer alan bilgiler esastır. Şartnamede numune istenmemişse ve daha sonra numune talep edilirse verilen süre içerisinde istekliler numunelerini vermek zorundadır.

Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı **Ayniyat Birimi teslim yeridir**. Vereceğiniz tekliflerde ki bilgiler teslimat süresi, marka, model, vb. gibi belirleyici unsurlar sipariş mektubuna esas olacağından açıklayıcı olmalıdır. Siparişler zamanında ve tam olarak teslim edilmelidir.

EKLER :
Teknik şartname

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BEK4K39M5

Ali Şevki Ereğ Yerleşkesi Dış Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat

Ayrıntılı bilgi için irtibat: F.Özcan Satınalma Birim Sorumlusu

Tel: 0356 214 84 45 Faks: 0356 214 84 45

E-Posta: satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr Elektronik ağ: <http://disfak.gop.edu.tr>



TIBBİ ATIK TULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Turuncu renkte olmalıdır.
- 2.Tulum şeklinde olmalıdır.
- 3.Yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kumaştan olmalıdır.
- 4.Polo yaka olmalı ve uzun düz kollu olmalıdır.
- 5.Tulum siparişi sırasında S-M-L-XL-XXL ve isteğe bağlı özel ölçülerde hazırlanabilmelidir.Ölçülere idare karar verecektir.
- 6.Tulum arka kısmında ‘‘ULUSLARARASI BİOTEHLİKE AMBLEMİ’’ İLE ‘‘DİKKAT TIBBİ ATIK’’ yazısı baskısı olacaktır.İdarenin isteğine bağlı olarak ön kısmında üst cebin üstüne ‘TIBBİ ATIK PERSONELİ’’ yazısı eklenebilmelidir.
- 7.Tıbbi atık kıyafeti standart tulum şeklinde hazırlanmalıdır.
- 8.Tıbbi atık kıyafetinin kumaşı koruyucu nitelikte olup,yırtılmaya karşı dayanıklı ve sıvı geçirmez olacak,tulum yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacak.
- 9.Belde yarım lastik ,kaliteli fermuarlı olacak.
- 10.Kollar düz olacak.
- 11.İthal polyester gabardin(%65 pamuk,%35 polyester) kumaş kullanılacak.

TIBBİ ATIK ÇİZMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Su geçirmez olacak.
- 2.İğne batmaz kauçuktan olmalıdır.
- 3.Diz altı hizasında olmalıdır.
- 4.Yıkamaya ve kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5.PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş tabanı sert kauçuktan olmalıdır.
- 6.Sağlam ve kaymayan bir alt yapıya sahip olmalıdır.
- 7.İç yüzeyi pamuk astarlı ve terletmeyen yapıda olmalıdır.

TIBBİ ATIK ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Tabii latexten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olmalıdır.
- 2.Yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak.
- 3.Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak.
- 4.Üstü tamamen kaplı,iç astarı kaliteli olacak.
- 5.Rengi turuncu olacak.
- 6.Tıbbi atık eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek,kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden koruyucu özelliği bulunmalıdır.
- 7.Tıbbi atık eldiveni CE ve uluslararası standartlara uygunluğu bulunmalıdır.
- 8.Eldivenler kaliteli kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 9.Kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 10.Kaymayı engellemek için eldivenin üzeri tırtıklı olmalıdır.

TIBBİ ATIK MASKESİ

- 1.Yüze uymayı sağlayan ayarlanan lastikleri olmalıdır.
- 2.Toz, sis, mikrop ve dumana karşı koruyucu özelliğinde olmalıdır.
- 3.Buruna gelen kısım metal takviyeli olmalıdır.
- 4.Her iki yanda kulak tutucu lastikleri olmalıdır.
- 5.Beyaz renkli olmalıdır.
- 6.Mikroorganizmaların geçişini engelleyecek filtresi olmalıdır.
- 7.Tıbbi atık maskesi standartlarına uygun filtreli koruyucu özellikte olmalıdır.

KORUYUCU GÖZLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Dezenfekte edilebilmeli ve tekrar kullanıma uygun olmalıdır.
2. Tıbbi ve Medikal kullanıma uygun olmalı.
3. Şeffaf polikarbonat camlı, tam korumalı, ventilsiz, elastik bantlı, çok hafif, antirefleksif olmalı ve buğu yapmamalıdır.
- 4.Kullanıcıyı kan, vücut sıvılarına ve diğer potansiyel enfekte sıvılara karşı korumalıdır.
- 5.Gözlük sapları ve bantların uzunluğu yüz konturlarına rahat uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilmelidir.
- 6.Gözlük bileşenleri çarpmaya dayanıklı materyalden yapılmış olmalı ve kırılma riskine karşı yaralanmalara sebep olabilecek keskin kenarlar oluşturmamalıdır.
- 7.Hijyen ve sağlık açısından zararlı bir madde içermemelidir.
- 8.Gözlük su ile yıkanabilmeli ve yumuşak bir bezle silinebilmelidir L) 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği (2016/425 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü) hükümlerine uygun olmalı M) TS 5560 EN166 standardına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgelenmiş olmalıdır.

TIBBİ ATIK DİJİTAL TARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Tartının ölçüm kapasitesi en az 150 kg olmalıdır.
- 2.Tartı 20gr hassasiyetle tartım yapmalıdır.
- 3.Hem elektrik(220V/AC) hem pil(6*1.5V/DC)ile çalışabilmelidir.Tartı aleti ile birlikte orijinal adaptörü ve 6 adet 1.5V pil cihazın üzerinde verilmelidir.
- 4.Tartı kg biriminden ölçüm yapacaktır.Tartı işleminden sonra görüntü ekranda bir süre kalmalı,kullanılmadığı zaman kendi kendine kapanma özelliğine sahip olacaktır.
- 5.Ekrandaki değerleri sabitleme ve dura durma özelliğine sahip olmalıdır.Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı ve kolayca çıkmamalıdır.
- 6.Tartı aletinin platformu 60*60 cm'den küçük olmamalıdır.
- 7.Cihaz nemli ortamda çalışacağından paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalı.

8.Cihazın en az 2 yıl garantisi olmalı.Cihaz hastanemizin tıbbi atık deposuna yüklenici tarafından montajı yapıp gerekli kullanım eğitimleri ilgili personele verilecektir.

TEHLİKELİ ATIK POŞETİ

- 1.Sarı renkte olacaktır.
2. Tehlikeli atık poşetlerin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarında olacaktır.
- 3.Tek kat kalınlığı 45 mikron, çift kat kalınlığı 90 mikron olacaktır.
4. Geri dönüşüm ürünü olmayan, orijinal polietilen hammaddeden üretilmektedir.
5. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “TEHLİKELİ ATIK” ibaresi yazılacaktır.
- 6.Kokusuz ve pürüzsüz olacaktır, hava kabarcıkları içermeyecektir.
- 7.Körüksüz ve sızdırmaz olacaktır.
- 8.En az 10 kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır.
9. Esnek özellikte olup yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır.
- 10.Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirilecektir.

AMBALAJ ATIĞI POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Çöp torbası toplama/atık maddelerden imal edilmemiş olmalıdır.
- 2.Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3.Çöp torbası kokusuz ve sızdırmaz olmalı,kolay yırtılmamalıdır.
- 4.Çöp torbası 80*110cm ebatında olmalıdır.
- 5.Çöp torbası 10 ‘lu rulo paket halinde olmalıdır.
- 6.Çöp torbası iki kat 70 mikron ağırlığında olmalıdır.
- 7.Çöp torbası mavi renkte olmalıdır.
- 8.Çöp poşeti üzerinde GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK yazısı ve amblemi bulunmalıdır.
- 9.TSE/TSEK belgesi olmalıdır.

Tıbbi Atık Tulumu	3 adet
Tıbbi Atık Çizmesi	3 adet
Tıbbi Atık Eldiveni	5 adet
Tıbbi Atık Maskesi	10 adet
Tıbbi Atık Dijital Tartı	1 adet
Koruyucu gözlük şartnamesi	6 adet
Tehlikeli atık Poşeti	100 adet
Ambalaj Atığı Poşeti	500 adet