



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı : 35677068- 934.02.04 /
Konu :Yaklaşık maliyet araştırması

23/02/2026

Sayın :

Daire Başkanlığımız bünyesindeki birimlerin ihtiyacını karşılamak üzere; ekli listede belirtilen teknik özellikler çerçevesinde **“2026 Yılı Temizlik Sarf Malzemeleri”** mal alımı işinin 4734 sayılı Kanununun 19. Maddesi uyarınca açık ihale kapsamında yapılabilmesi için yaklaşık maliyet oluşturulması amacıyla belirtilen malzemelerin birim fiyatlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu alım için hazırlayacağınız birim fiyatlarınızı 06/03/2026 tarihi, saat :17:00’a kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Bürosuna teslim etmeniz veya onaylı şekli ile mail yolu ile göndermeniz hususunda gereğini rica ederim.

Taha Yasin ZENGİNBAŞ
Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanı V.

Ekler ;
Eki-1 : İhtiyaç listesi ve Şartname

Adres :Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT
Telefon : 0356 252 11 46
Faks : 0356 252 12 26

Ayrıntılı bilgi için: Sinan GÜNLÜER (İhale Bürosu)
E-mail : sinan.gunluer@gop.edu.tr
Elektronik ağ: www.gop.edu.tr

Kısım		Malın Cinsi	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ	1.	Pudrasız Cerrahi Eldiven(L)	paket	200		
	2.	Pudrasız Cerrahi Eldiven(M)	paket	100		
	3.	Pudralı Cerrahi Eldiven (L)	paket	1.200		
	4.	Bulaşık Eldiveni	çift	505		
	5.	Oto Fırçası	adet	305		
	6.	Mikrofiber Bez	adet	1.370		
	7.	Ahşap Fırça Sapı	adet	25		
	8.	Çek Çek (SAPLI)	adet	60		
	9.	Paspas İpi Aparatı	adet	55		
	10.	Paspas İpi	adet	75		
	11.	Endüstriyel Bulaşık Süngeri	adet	310		
	12.	Alimilyum Folyo(45 cm)	adet	50		
	13.	Streç Film	adet	75		
	14.	Endüstriyel Çelik Ovma Teli	adet	350		
	15.	Mob Paspas Bezi	adet	50		
	16.	Endüstriyel Su Geçirmez Bulaşık Önlüğü	adet	150		
	17.	Dispanser Peçete (200 Yaprak Yemekhane Masaları İçin)	paket	1.510		
	18.	Z Katlamalı Peçete	paket	10		
	19.	Tuvalet Kağıdı	adet	500		
	20.	İçten Çekmeli Enmotion 21 Cm Havlu	adet	600		
	21.	Çöp Torbası (jumbo boy)	Rulo	1.800		
	22.	Çöp Torbası (55X60)	Rulo	100		
	23.	Tuvalet Fırça Takımı	adet	40		
	24.	Lavabo Fırçası	adet	5		
	25.	Fırça ve Faraş Takımı	takım	30		
	26.	Çift Kovalı Temizlik Arabası	adet	5		
	27.	Fotoselli Kağıt Havlu (Büyük Boy)	paket	1.200		
	28.	Galoş (1000'lik Ambalajlarda)	paket	15		
	29.	Sup Kase (100 m 552x400x500=0,110 m3) (100 lük Paket)	adet	1.500		
	30.	Kolluk (100 Lük)	paket	1.500		
	31.	İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı	adet	1200		
Toplam						
Kdv.....						
Kdv Dahil Toplam						

TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1,2,3) CERRAHİ (PUDRALI, PUDRASIZ) ELDİVEN (L,M)

- Eldivenler, tek kullanımlık olacaktır.
- Her kutu içerisinde 100 adet olacaktır.
- Eldivenler, yeni ve sağlam olacaktır. Kesik, kopuk, yırtık, delik, imalat hatalı ve deformasyonlu olmayacaktır.
- Teslim tarihinden itibaren ürün en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
- Ürünün rengi beyaz olmalıdır
- Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anatomik el yapısında olmalıdır.
- Eldivenlerin özellikle avuç içi ve parmak bölgelerinde maksimum hassasiyet sağlamalıdır.
- Dokusu düzgün olmalıdır.
- Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır.
- Konçlu ve hafif seviyede pudralı oluşu kolay giyilmesini sağlamalıdır.
- Steril orijinal ambalajında olmalı ve sterilizasyon şekli, tarihi ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.

4) BULAŞIK ELDİVENİ

- Bulaşık eldiveni içi pamuklu dışı kauçuktan imal edilmiş olacaktır.
- Bulaşık eldiveni kırmızı renkte ve 9,5 numara olacaktır.
- Bulaşık eldiveni çift olarak verilecektir.
- Bulaşık eldiveni parmak ve avuç kısmında kaymayı önleyici kabarcıklar olacaktır.
- Bulaşık eldiveni plastik poşette ve 25'erli koliler halinde olmalıdır.
- Kurumuzun Talep Ettiği numaralarda teslim edilecek.
- Birinci Sınıf Malzemeden imal edilmiş olacak
- Eli Deterjanın Etkilerinden maksimum seviyede koruyacak.
- Ürün TSE standartlarında olmalıdır

5) OTO FIRÇASI

- Gürge sap dahil
- Kıl uzunluğu: 10 cm
- Kıl tipi: Yumuşak Kılları 1. sınıf plastikten yapılmış olmalıdır.

6) MİKROFİBER BEZ (TOZ BEZİ)

- Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilmelidir.
- Temizlik bezi en az 40x40 cm ebatlarında olmalıdır.
- Mikro fiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
- Yüzeylerde toz, dalga, kir ve bez artığı bırakmamalıdır.
- Su emme gücü yüksek, sentetik fiberlerden oluşan 95 derecede yıkanabilen kiri uzaklaştıran türde olmalıdır.
- Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır.
- TSE belgeli olmalıdır.

7) FIRÇA SAPI

- Gürge ağacından ve 150 cm uzunluğunda olmalı
- Bir tarafı İtalyan dişli diğer tarafı ovalleştirilmiş olmalı,
- Ağaç malzemeden olmalıdır
- Dayanıklı olmalıdır.

8) ÇEK ÇEK (SAPLI)

- Çek çek sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
- Çek Çek ağız tek lastikli kauçuk ve 55±5 cm genişliğinde olmalıdır.
- Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
- Temizlik sırasında yüzeyde su bırakmamalıdır.
- Çek pas sapı alüminyumdan yapılmış, içi dolgulu olmalı ve uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
- Plastik lastik kısım eni en az 2 cm kalınlığında olmalıdır.
- Ürün TSE standartlarında olmalıdır

9) PASPAS İPİ APARATI

- Darbelere ve kırılmalara karşı dayanıklı, yüksek yoğunluklu endüstriyel plastik (Polipropilen) malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Islak paspas iplerini tutmak için tasarlanmış, kilitli mandal (kelepçe) sistemine sahip olmalıdır.
- Şartnamede belirtilen en az 500 gr ağırlığındaki pamuklu ıslak paspas iplerini taşıyabilecek kapasitede ve genişlikte olmalıdır.
- 17 cm lik paspas iplerini tutmalıdır.

10) PASPAS İPİ

- Islak paspas ipi püsküllerinin ucu açık olmalıdır.
- Islak paspas ipi, lacivert-beyaz renkte olacaktır.
- Islak paspas ipleri %100 pamuk iplikten üretilmelidir ve en az 500 gr olmalıdır.
- Paspas ipliklerinin dağılmaması için etek kısmına bir bant geçirilmelidir.
- Dikişleri sağlam ,sık püsküllü ve en az 17 cm lik olmalıdır.
- Püsküllü dökülmemelidir,tüy bırakmamalıdır.

11) BULAŞIK SÜNGERİ

- Ürün hem yeşil fibere hem de oluğa sahip olmalıdır.
- Bulaşık süngeri fiberli olacaktır.
- En az 15 cm uzunluğunda 5 cm kalınlığında 13 cm eninde olacaktır.
- Bulaşık süngeri kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak,kolay deforme olmayacaktır.
- Yağlı yüzeyleri ve lavaboları zarar vermeden kolayca temizleme özelliğine sahip olmalıdır.- Ürün TSE standartlarında olmalıdır

12) ALÜMİNYUM FOLYO

- Alüminyum Folyo 45 cm x 50m'lik olmalı
- 1 adet folyo uzunluğu 50 metre olmalıdır
- Folyo kalınlığı 12 micron olmalıdır.
- Folyo eni 45 cm olmalıdır.

13) STREÇ FİLM

- Streç filmin kalınlığı en az 8 mikron olacaktır.
- Ebatları 45cm x 300 metre olacaktır.
- Koli içinde kutu ambalajlı olmalıdır.

14) BULAŞIK TELİ (TOP TEL)

- Sert yüzeyler için paslanmaz çelik top olmalıdır.
- CE belgesi olmalı
- Kurumuş ve inatçı bulaşık kirlerini temizleyici özellikte olmalı
- Tekli ambalajlarda olmalı
- Ambalajları yırtık olmayacak ve marka ambalaj üzerinde basılı olmalı

15) PASPAS MOPU (60 cm)

- TSE belgeli olmalı,
- Su emme ve temizleme özelliği yüksek olmalı,
- Kirini kolay bırakabilen olmalı,
- Dikişleri sağlam, sık püsküllü, püskülleri dökülmeyen, tüy bırakmayan,

16) PVC BULAŞIK ÖNLÜĞÜ

- İnce, plastik malzemeden yapılmış, dayanıklı, su geçirmez olmalıdır.
- Mavi ve Beyaz renkli olmalıdır.
- Ürünün TSE belgesi olacaktır.
- Boyundan askılı ve belden bağlamalı olacaktır.
- Askısı ayarlanabilir olmalıdır.
- Askılar hariç 110-120 cm. uzunluğunda olacaktır

17) DİSPENSER PEÇETE (YEMEKHANELER İÇİN)

- Çift katlı % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- 200 adetlik paketler halinde olmalıdır.
- Hijyenik, emici, krepli yumuşak ince kağıttan yapılmış olmalıdır.
- Rengi beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.
- Ebatları en az 17x21 cm olmalıdır.(açıldığında) - dispenser peçetenin katlandığında ölçüleri genişlik 8-8,5 cm uzunluk 13-13,5 cm ebatlarında olmalıdır.
- Sıvıyı çabuk emmeli ve tutmalı, ele yapışmamalı ve dağılmamalıdır.
- Bir adet ağırlığı 17 gr. / m² (± 2) olmalıdır.

18) KAĞIT HAVLU Z KATLI

- En az %90 selülozdan imal edilmiş olacaktır. Emici özelliği yüksek olacaktır. Çift katlı ve suya dayanıklı olacaktır.
- Yapraklar Z biçiminde katlı bir şekilde pakette olacaktır.
- Orijinal ambalajında, her pakette 200 yaprak olmalıdır.
- Eni 24 cm ±%5, boyu 24 cm ±%5
- Ürün TSE belgeli olmalıdır.
- Ürünlerin orijinal ambalajında 1 (bir) ürün numunesi teslim edilecektir.
- Ürünün Bir Paketinin Ağırlığı En az 450 Gr olacaktır

19) TUVALET KAĞIDI

- Çift katlı % 100 Selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- Rulo ağırlığı en az 350 gr. ağırlığında olmalıdır.
- Beyaz ve kokusuz olmalıdır.
- Ürün TSE belgeli olmalıdır.

20) İÇTEN ÇEKME Lİ KAĞIT HAVLU

- En az %80 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır. Hemen parçalanmamalıdır
- Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
- Emici özelliği yüksek olmalı.
- Ürün beyaz renkte olmalıdır.
- Rulo ağırlığı en az 650 gr. ağırlığında olmalıdır.

21) 80X110 ÇÖP TORBASI

- Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- Çöp torbası 80x110 cm ebadında olmalıdır
- Çöp torbası iki kat 150 mikron kalınlığında ve her rulo 650 gr olmalıdır.
- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.

22) 55X60 ÇÖP TORBASI

- Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- Çöp torbası 55x60 cm ebadında olmalıdır
- Çöp torbası iki kat 70 mikron kalınlığında olmalıdır.

23) TUVALET FIRÇASI TAKIMI

- Yuvarlak, plastik kılı olmalıdır.
- Mutlaka plastik muhafazalı olmalıdır.
- Dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Plastik torbalarda olmalıdır.

24) LAVABO FIRÇASI

- Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Gövdesi oval ve sapı yuvarlak olmalıdır.
- Gövde uzunluğu yaklaşık 10 cm, sap uzunluğu 20–25 cm.yi aşmamalıdır.
- Lavabo fırçasının kolları plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
- Lavabo fırçası plastik poşetlerde olmalıdır.

25) FARAŞ FIRÇA TAKIMI

- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Saplı faraş ve süpürgesinin sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
- Faraşın ağız yapısı ince,tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
- Fırça ve Faraş Bir Birine geçmeli özellikte olacaktır.
- Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
- Ürün TSE standartlarında olmalıdır

26) ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI

- İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olmalıdır.
- İki adet Kovalar 20 ± 3 litrelik olmalıdır.
- Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
- Kovaların et kalınlığı en az 1,5 mm olmalıdır.
- Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
- Kovalar kırılmaz sağlam plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanılabilmelidir.
- Sıkma mekanizması dayanıklı metal olmalıdır.
- 1 Adet Yedek sıkma mekanizması verilecektir
- Sistem; ABS Gövdeli, verimli paspas yapılı, paslanmaz pres milli olmalıdır.
- Bilyeli 75 ± 5 mm çapında 360 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır.
- Tekerleklerin zemine temas yüzeyi PVC kaplı olmalıdır.
- Kullanımı kolay, aparatlar çevre dostu malzemeden imal edilmiş olması, her türlü taşınmaya ve çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır
- Ürün TSE standartlarında olmalıdır

27) FOTOSELLİ KAĞIT HAVLU

- En az %80 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır. Hemen parçalanmamalıdır.
- Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
- Emici özelliği yüksek olmalı.
- Her rulosu enaz 650 gr ve üzeri olacaktır.
- Ürün beyaz renkte olmalıdır.
- Yaprak boyu 20,5 / 21 cm olmalıdır.

28) GALOŞ

- Galoşta kullanılan hammaddenin T.S.E. belgesi olmalıdır.
- Hammadde orijinal granülden üretilmiş olmalıdır.
- Hammaddenin TSE-ISO EN 9000' e uygunluğu belgelenmelidir.
- Et kalınlığı en az 60 mikron olmalıdır.
- Boğaz lastiği dayanıklı kauçuk lastikten olmalıdır.
- Galoşların uçları körüklü ve çift presli olmalıdır.
- Galoş ebatları 45-60 ve bot ölçülerine uygun olmalıdır.
- Bir torbada 500 çift (1000 adet) paketlenmiş olacaktır.

29) PLASTİK YUVARLAK SUP KÂSE(200 cc)

- Kâse Rengi: Şeffaf olmalıdır.
- Hammaddesi: 1. sınıf PS veya PVC olmalıdır.
- 100 adetlik paketler halinde olmalıdır.
- İçerisinde hurda malzeme kullanılmamalı ve görünümü tamamen şeffaf olmalıdır.
- Plastik Sup Kâsesi için Sıcaklığa duyarlılık: $+ 85 \pm 5 ^\circ\text{C}$
- Kâselerin; Hacmi: 200 cc ± 5 , Kapasitesi: 200 ± 5 gr. olmalıdır.
- İnsan sağlığına ve içine konulan gıdaya zarar vermemelidir.
- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği " ne uygun olarak üretilmiş olmalı.

30) KOLLUK

- Ürün, sıvı sızdırmaz özelliği olan, gıda ile temasa uygun, antialerjik Polietilen (PE) veya LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Tek kullanımlık (disposable) olmalı, her iki ucu (bilek ve dirsek kısımları) lastikli yapıda olmalıdır.
- Kayganlığı azaltılmış, hafif pütürlü (emboslu) veya düz yapıda olabilir. Ancak yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.
- Ürünler 100'lük paketlerde (poşet veya kutu içerisinde) teslim edilmelidir.
- Ürün %100 su ve sıvı geçirmez özellikte olmalıdır. Deterjan, yağ ve hafif kimyasallara karşı bariyer görevi görmelidir.

31) İÇTEN ÇEKME Lİ TUVALET KAĞIDI

- İçten çekmeli dispenserlere (aparatlara) uygun olmalı, rulo merkezindeki kovan (karton) kolayca çıkarılabilir yapıda olmalıdır.
- % 100 Selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
- Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
- Rulo ağırlığı en az 350 gr. ağırlığında olmalıdır.
- Beyaz ve kokusuz olmalıdır.